



MEXGUARD[®]

PROTECCIÓN QUE DURA



THERMOTEK[®]
PROTEGE LO QUE MÁS QUIERES



Clientes de por vida

La **innovación** que nos ha caracterizado desde nuestros inicios ha sido fruto de nuestra incanzable búsqueda para ofrecer a nuestros clientes los mejores productos y el mejor servicio del mercado.

Lo anterior nos ha llevado a tener una amplia variedad de materiales para brindar un sistema integral de recubrimiento para techos. Como resultado hemos obtenido una línea de impermeabilizantes que llega a complementar nuestra ya famosa y conocida marca **MEXTILE®**.

Nuestros Impermeabilizantes están fabricados cumpliendo los estándares más altos de calidad, así como también incorporando tecnologías y procesos sustentables para la conservación y el cuidado del medio ambiente.

En **Mexguard®** nuestro objetivo es cumplir satisfactoriamente con las necesidades de cada cliente en sistemas de impermeabilización, gracias a su preferencia estamos posicionados como una de las mejores marcas en México.



Impermeabilizantes Prefabricados

Prefabricados | Torchados


MEXGUARD® Prefabricados Torchados

Impermeabilizantes elaborados con los más altos estándares de calidad a base de asfalto modificado con SBS, APP y TPO, con excelentes características de resistencia a los movimientos estructurales provocados por los cambios bruscos de temperatura. Todos los productos MEXGUARD® cuentan con certificaciones y cumplen con diferentes normas requeridas en la industria.

MEXGUARD® Prefabricado Torchado SBS

Impermeabilizante fabricado con refuerzo de fibra poliéster, es una membrana asfáltica modificada con SBS (estireno-butadieno-estireno) que le proporciona características de alta funcionalidad. Con acabado en cara superior de gravilla 3M y acabado inferior de polietileno.

Especificaciones	
Acabado	Gravilla
Refuerzo	Fibra Poliéster
Espesor	4.0 y 4.5 y 5.0 mm
Medida	1x10 m
Rendimiento	8.7 m ²



MEXGUARD® Prefabricado Torchado APP

Impermeabilizante fabricado con refuerzo de fibra de vidrio o fibra poliéster, es una membrana asfáltica modificada que le proporcionan características de alta funcionalidad.

Especificaciones	
Acabado	Gravilla, Arenado y Liso
Refuerzo	Fibra Poliéster y Fibra de Vidrio
Espesor	3.0, 3.5, 4.0, y 4.5 mm
Medida	1x10 m
Rendimiento	8.7 m ²



MEXGUARD® Prefabricado Torchado Desarrolladores Obras

Impermeabilizante fabricado con refuerzo de fibra de vidrio o fibra poliéster, es una membrana asfáltica modificada que le proporcionan características de alta funcionalidad. Cumplen con todas las normas y certificados requeridos por las instituciones gubernamentales regulatorias.

Especificaciones	
Acabado	Gravilla y Arenado
Refuerzo	Fibra Poliéster y Fibra de Vidrio
Espesor	3.0, 3.5 y 4.0 mm
Medida	1x10 m
Rendimiento	8.7 m ²



Impermeabilizantes Prefabricados

Prefabricados | Autoadheribles

MEXGUARD® Prefabricados Self Adhesive es un impermeabilizantes prefabricados a base de fibra de vidrio y fibra poliéster con membrana asfáltica modificada con SBS (estireno-butadieno-estireno) y adhesivos especiales, que le proporcionan propiedades de excelente autoadherencia, con acabado arenado y gravilla.

MEXGUARD® Prefabricado Self Adhesive es ideal para trabajos bajo piso, techo y en zonas donde no se permita aplicar calor.


Especificaciones	
Acabado	Gravilla
Refuerzo	Fibra Poliéster
Espesor	2.5 / 3.5 y 4.0 mm
Medida	1x15 m / 1x10 m
Rendimiento	13 m ² / 8.7 m ²



Acabados | Colores

Colores de Línea

*Colores de Especiales



Blanco

Rojo



Arenado

Liso

Verde

Arena Amarilla

Arena

Ceniza

Corcho

Negro

Pizarra

Tabaco

* Para colores especiales revisar mínimos de fabricación y tiempos de entrega; los colores varían según la especificación del producto.

Complementos | Asfálticos



MEXGUARD®
Primario Asfáltico
Concentrado 19 lts
Rendimiento aprox.
180 m²



MEXGUARD®
Emulsión Asfáltico
Estandar 19 lts
Rendimiento aprox.
19 m²




MEXGUARD®
Cemento Negro 3.8 y 19 lts
Rendimiento aprox.
76ml y 380 ml

Impermeabilizantes Acrílicos



**SE APLICA CON
CEPILLO DE IXTLE**



FÁCIL DE APLICAR



**UTILIZA MALLA
DE REFUERZO**



Impermeabilizantes Acrílicos

Impermeabilizante | Acrílico

Los Impermeabilizantes Acrílicos son elaborados con resinas estiren-acríticas emulsionadas a base de agua, agregados minerales y aditivos especiales que brindan excelentes propiedades de adherencia, elasticidad, durabilidad, reflectividad y protección UV.

MEXGUARD® Acrílico Tradicional es un impermeabilizante acrílico elastomérico y aislante térmico por reflectividad, en una emulsión acuosa de aplicación en frío. Está elaborado con resinas estireno acrílicas que brindan excelentes características de adherencia, elasticidad y durabilidad, con cargas cerámicas de excelente dispersión y resistencia que le confieren magníficas propiedades de reflectividad y aislamiento térmico.

MEXGUARD® Acrílico Fibratado es un impermeabilizante con las mismas características del tradicional, pero agregando un alto contenido de fibras, que forman una excelente capa protectora en la superficie donde es aplicado.



MEXGUARD®
Tradicional o Fibratado 3
Color Blanco y Rojo
3 Años 19 lts 16 m²
3 años de Garantía



MEXGUARD®
Tradicional o Fibratado 5
Color Blanco y Rojo
19 lts 16 m²
5 años de Garantía



MEXGUARD®
Tradicional o Fibratado 7
Color Blanco y Rojo
19 lts 16 m²
7 años de Garantía



MEXGUARD®
Tradicional o Fibratado 10
Color Blanco y Rojo
19 lts 16 m²
10 años de Garantía



Complementos | Acrílicos



MEXGUARD®
Sello
4 y 19 lts
Rendimiento aprox.
16 y 80 m²



MEXGUARD®
Cemento Blanco
4 y 19 lts
Rendimiento aprox.
60 y 300 m²



MEXGUARD®
Malla de Poliéster
Sencilla
Rendimiento aprox.
110 m²



MEXGUARD®
Malla de Poliéster
Reforzada
Rendimiento aprox.
110 m²

Especificaciones Técnicas

Producto	Código	Unidades por tarima	Peso por Unidad (Kg)	Peso por tarima (Kg)	Metros por pieza	Rendimiento aproximado	Unidad	Garantía
Mexguard Self Adhesive 2.5 Gravilla 15 m	PFAA 2.5 FV	20	44	915	15.0	13.0	m ²	4 Años
Mexguard Self Adhesive 3.5 Gravilla	PFAA 3.5 FP	20	43	895	10.0	8.7	m ²	7 Años
Mexguard Self Adhesive 4.0 Gravilla	PFAA 4.0 FP	20	48	995	10.0	8.7	m ²	9 Años
Mexguard Prefabricado APP 4.0 FP Gravilla	PFT APP 4.0 FP	20	52	1075	10.0	8.7	m ²	9 Años
Mexguard Prefabricado SBS 4.0 FP Gravilla	PFT SBS 4.0 FP	20	53	1,095	10.0	8.7	m ²	13 Años
Mexguard Prefabricado Constructoras 3.0 FV Gravilla	PFT C 3.0 FV	25	42.0	1,085	10.0	8.7	m ²	3 Años
Mexguard Prefabricado Constructoras 3.5 FV Gravilla	PFT C 3.5 FV	25	47.7	1,228	10.0	8.7	m ²	5 Años
Mexguard Acrílico 5 Años Blanco 19 lts	ACR 5	36	25.3	945	NA	16.0	m ²	5 Años
Mexguard Acrílico 7 Años Blanco 19 lts	ACR 7	36	26.5	989	NA	16.0	m ²	7 Años
Mexguard Acrílico 10 Años Blanco 19 lts	ACR 10	36	27.2	1,013	NA	16.0	M ²	10 Años
Mexguard Primario Asfáltico Concentrado 19 lts	PAC 19	36	20.2	764	NA	180.5	m ²	Sistema
Mexguard Cemento Negro 18 lts	CN 18	36	25.9	967	NA	380.0	m ²	Sistema
Mexguard Cemento Negro 3.8 lts	CN 3.5	80	4.2	367	NA	76.0	m ²	Sistema
Mexguard Emulsión Asfáltica Estandar 19 lts	EAE 19	36	20.4	769	NA	19.0	M ²	1 Año
Mexguard Malla de Poliéster Sencilla	MPS	50	4.0	235	NA	110.0	M ²	Sistema
Mexguard Sello 19 lts	SE 19	36	22.6	850	NA	80.0	m ²	Sistema
Mexguard Sello 4 lts	SE 4	80	4.6	402	NA	16.0	m ²	Sistema
Mexguard Cemento Blanco 19 lts	CB 19	36	28.4	1,058	NA	300.0	m ²	Sistema
Mexguard Cemento Blanco 4 lts	CB 4	80	5.7	494	NA	60.0	m ²	Sistema



MEXGUARD®

PROTECCIÓN QUE DURA



www.mextile.com.mx

Carretera a Villa de García, Km. 11.8, García, Nuevo León, México

T (81) 8130 5490 F (81) 8130 5499